

КАТАЛОГ 2013

Продукция Prime для видеонаблюдения
на малых и средних объектах

The logo consists of the word "Prime" in a red, italicized serif font, centered within a large white circle. The circle is set against a solid red background.

Prime

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ

primeview.ru



О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

Торговая марка PRIME ориентируется на потребителей, которые нуждаются в бюджетном видеонаблюдении, способном решать даже непростые задачи. Современные технологии, высокая информативность изображения, низкое энергопотребление, и разумная стоимость — наша визитная карточка.

**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ
ЦЕНАМ**



ТЕХНОЛОГИИ

В своих разработках PRIME использует однокристалльные матрицы DIS Pro, созданные по технологии SoC («Система на кристалле»).

Объединение на уровне архитектуры сенсора и цифрового процессора обработки сигнала позволяет поднять производительность и в то же время снизить энергопотребление. Единый чипсет дает возможность улучшить качество видеоизображения, оснастить камеры дополнительными возможностями и снизить стоимость продукции. Продукция собирается на высокотехнологичной линии монтажа.

Прогрессивная развертка и функции коррекции оптимизируют качество видео при различных условиях освещения. Современный эргономичный дизайн видеокамер обеспечивает необходимый обзор и не нарушает внешний вид помещений или уличных объектов.



Продукция PRIME – это камеры высокого разрешения 600 ТВл с высокоточной обработкой сигнала, способные работать при низких температурах без блока обогрева. Она сочетает в себе такие параметры, как оптимальная цена, простота настройки, высокий уровень совместимости, широкий выбор решений для систем разной сложности.



СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Маркетинговая политика PRIME: всесторонняя поддержка партнеров

Для продвижения продукции PRIME на территории России разработана программа поддержки дистрибьюторов и дилеров.

Она включает индивидуальную ценовую политику для успешных партнеров по результатам работы, сервисную поддержку и содействие при подготовке и участии в региональных тендерах. Консультации квалифицированных инженеров и тренинг-семинары, проводимые представителями торговой марки, обеспечат партнеров полной и достоверной информацией.

При участии дистрибьюторов в региональных выставках они получают информационную поддержку, каталоги и полиграфическую продукцию, рекламные образцы видеокамер.

Для того, чтобы стать партнером PRIME, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Стать успешным вместе с нами легко!

НАПИШИТЕ НАМ

INFORM@PRIMEVIEW.RU



PR-MD600-F3.6

Миниатюрная купольная
видеокамера высокого
разрешения с фиксированным
объективом 3,6 мм



Розничная цена

1 400 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0,1лк@F1.2
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45mA
Питание	12В DC/ до 0,5 W



PR-MD600-F2.8

Миниатюрная купольная
видеокамера с фиксированным
объективом 2,8 мм и высоким
разрешением в 600 ТВЛ



Розничная цена

1 600 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0,1лк@F1.2
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45mA
Объектив	2,8 мм
Питание	12В DC/ до 0,5 W



PR-MD600IR-F6.0

Миниатюрная купольная
видеокамера высокого разрешения
с фиксированным объективом 6 мм
и широкой ИК-подсветкой



Розничная цена

1 700 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	6 мм
Чувствительность	0,1Лк / Олк@F1.2
Дальность ИК-подсветки	до 10 м
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	электронный
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45/130 мА (с ИК)
Питание	12В DC



PR-MD600IR-F3.6

Идеальный выбор видеочамеры для построения малобюджетной системы видеонаблюдения внутри помещения



Розничная цена

1 700 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0,1Лк / Олк@F1.2
Дальность ИК-подсветки	до 10 м
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	электронный
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45/130 мА (с ИК)
Питание	12В DC



PR-MD600IR-F2.8

Миниатюрная купольная видеокамера
высокого разрешения
с фиксированным объективом 2,8 мм
и мощной ИК-подсветкой



Розничная цена

1 850 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	2,8 мм
Чувствительность	0,1лк / Олк@F1.2
Дальность ИК-подсветки	до 10 м
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	электронный
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45/130 мА (с ИК)
Питание	12В DC



PR-D600-F3.6

Купольная видеокамера высокого разрешения с DIS матрицей и фиксированным объективом 3,6 мм



Розничная цена

1 500 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	фикс 3.6 мм
Чувствительность	0,1Лк@F1.2
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45 мА
Питание	12В DC



PR-D600-V212

Купольная видеокамера высокого разрешения с DIS-матрицей и вариофокальным объективом 2,8-12 мм



Розничная цена

2 500 РУБ.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	варио 2.8-12 мм
Чувствительность	0,1Лк@F1.2
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45 мА
Питание	12В DC



PR-D600IR-F3.6

Купольная видеокамера высокого разрешения с фиксированным объективом 3,6 мм и ИК-подсветкой



Розничная цена

1 800 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0,1лк / Олк@F1.2
Дальность ИК-подсветки	до 20 м
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	электронный
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45/200 мА (с ИК)
Питание	12В DC / 0,5W



PR-D600IR-V212

Купольная видеокамера «день/ночь» с DIS матрицей высокого разрешения, ИК-подсветкой и вариофокальным объективом 2,8-12 мм



Розничная цена

3 000 РУБ.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	варио 2.8-12 мм
Чувствительность	0,1лк / Олк@F1.2
Дальность ИК-подсветки	до 20 м
ИК-фильтр	механический, ICR
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	электронный
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45/220 мА (с ИК)
Питание	12В DC



PR-Q600-F3.6

Компактная модель в квадратном корпусе обладает высоким разрешением и имеет объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм



Розничная цена

1 400 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0,1лк@F1.2
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45 мА
Питание	12В DC/ до 0,5 W



PR-VD600IR-F3.6

Антивандалная купольная камера
высокого разрешения
с фиксированным объективом 3,6 мм
и ИК-подсветкой



Розничная цена

2 200 руб.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	3,6 мм
Чувствительность	0,1Лк / ОЛк@F1.2
Дальность ИК-подсветки	до 10 м
ИК-фильтр	механический, ICR
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	электронный
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45мА/130мА (с ИК)
Питание	12В DC
Температурный режим	-40...+50°C



PR-S600IR-F6.0

Уличная камера с режимом «день/ночь» в стандартном корпусе, высоким разрешением, с фиксированным объективом 6 мм и ИК-подсветкой



Розничная цена

2 200 РУБ.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	6 мм
Чувствительность	0,1Лк@F1.2/ОЛк
Дальность ИК-подсветки	до 20 м
ИК-фильтр	механический, ICR
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	есть
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45mA/210mA(с ИК)
Питание	12В DC/ 0,5W
Температурный режим	-40...+50°C



PR-S600IR-F3.6

Уличная видеокамера «день/ночь» с инновационным сенсором DIS Pro высокого разрешения, оснащенная фиксированным объективом 3,6 мм



Розничная цена

2 200 РУБ.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	фикс 3.6 мм
Чувствительность	0,1Лк@F1.2/ОЛк
Дальность ИК-подсветки	до 20 м
ИК-фильтр	механический, ICR
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	есть
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45mA/210mA(с ИК)
Питание	12В DC/ 0,5W
Температурный режим	-40...+50°C



PR-S600IR-F2.8

Уличная видеокамера высокого разрешения с фиксированным объективом 2,8 мм и механическим ИК-фильтром



Розничная цена

2 400 РУБ.

Матрица	1/3" DIS Pro.
Разрешение	600 ТВЛ
Объектив	фикс 2.8 мм
Чувствительность	0,1Лк@F1.2/ОЛк
Дальность ИК-подсветки	до 20 м
ИК-фильтр	механический, ICR
Развертка	прогрессивная
Функции	AWB, BLC, AGC
Крепление	3-AXIS
День/ночь	есть
Отношение сигнал/шум	более 52dB
Энергопотребление	45мА/210мА(с ИК)
Питание	12В DC/ 0,5W
Температурный режим	-40...+50°C



ГДЕ КУПИТЬ

МОСКВА

Торговый Дом «Амиком»

г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, 2 подъезд
(495) 380-20-64
hello@ami-com.ru

ООО «Видеолайф»

г. Москва, Измайловский проезд, д. 11, стр. 2, офис 101
(495) 664-43-35
info@videolifecompany.ru

КАЗАНЬ

«Видеолайн»

г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59
(843) 279-97-29, (843) 279-77-95, (843) 279-78-61
info@vid-line.com

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ООО «Сектор-Юг»

г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 62/2, БЦ «Гедон»
(863) 268-90-83
info@secthor.ru

ТД «Лис»

г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 363
(863) 294-10-20
info@td-lis.ru

КРАСНОДАР

ООО «Техника безопасности» (центральный офис)

г. Краснодар, 2-й проезд Стасова, д. 32
(861) 235-51-67, (861) 235-45-30, (861) 233-98-66, (861) 233-59-37
info@t-save.ru

ООО «Техника безопасности» (магазин-склад)

г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 33
(861) 254-73-00, (861) 254-73-01
info@t-save.ru

ОРЕНБУРГ

Дистрибьюторская компания «Форвард»

г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 5, 3-й этаж
(3532) 257-000
info@forwardvideo.ru

САМАРА

ООО «Эксперт»

г. Самара, ул. Партизанская, д. 88
(846) 276-40-88, (846) 276-40-87, (846) 225-01-64
sales@ekcpert.ru

